




WMF 9000 F

VOLLAROMATISCHER FILTERKAFFE,
IM GROSSEN STIL.



Inhalt

4

WMF 9000 F

6

Features & Innovationen

20

Technische Daten

22

Kundenservice

24

Zusatzgeräte

26

WMF PhotoSimu App

28

Kontaktdaten

WMF 9000 F

VOLLAROMATISCHER FILTERKAFFEE,
IM GROSSEN STIL.

„Ich brauche einen Vollautomaten, der schnell und problemlos große Mengen erstklassigen Filterkaffees brühen kann. Qualität und Quantität gehen bei der WMF 9000 F Hand in Hand, weswegen sie für mich der perfekte Partner ist.“

Wenn Sie einen Konferenzraum vollanspruchsvoller Geschäftsleute mit aromatischem Filterkaffee versorgen möchten oder Ihren Hotelgästen beim Frühstück stets eine frische Charge Kaffee zur Selbstbedienung bereitstellen wollen, kann die WMF 9000 F Ihre Bedürfnisse schnell und zuverlässig erfüllen. Je nach der ausgewählten Ausstattung besticht dieses Kraftpaket trotz seiner schlanken Maße mit einer Ausgabeleistung von 500 Tassen aromatischen Filterkaffees in der Stunde aus einem integrierten Vorratsbehälter bzw. 100 Liter in der Stunde, die über den Mengenbrüharm in einen externen Thermobehälter ausgegeben werden (External Storage Variante). Bei der Zubereitung über den Men-

genbrüharm wird durch ein optimiertes Brühverfahren eine gleichmäßige Kaffeekonzentration in hoher Qualität und sehr schneller Zubereitungszeit erzielt. Bei beiden Varianten kann über den ausschwenkbaren Kannenbrüharm frisch zubereiteter Filterkaffee auch direkt in eine beige stellte Kanne mit bis zu 2,8 Liter Fassungsvermögen gefüllt werden. Und all dies mit höchster Flexibilität und Kontrolle, dank des interaktiven Menüs auf dem 10 Zoll Farb-Touch-Display, mit dem sowohl die Brühmenge als auch die Nachbrühmenge reguliert wird. Kurzum, die WMF 9000 F ist die ideale Lösung für die Zubereitung von aromatischem Filterkaffee, überall und so schnell wie Sie ihn benötigen.



Features & Innovationen

FÜR WMF KUNDEN
IST DIE ZUKUNFT BEREITS STANDARD.

Die WMF 9000 F ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich und begeistert mit all den fortschrittlichen Funktionen, die erforderlich sind, um große Mengen Filterkaffees in hoher Qualität zuzubereiten – ob in der Großverpflegung oder im SB-Bereich.

Der Filterkaffee-Vollautomat WMF 9000 F besticht durch hohe Performance, exzellente Kaffeequalität und hohe Bedienfreundlichkeit. In beiden Ausführungen bietet die Maschine eine Vielzahl innovativer Features, um die Anforderungen sowohl in der Großverpflegung als auch im geschäftigen SB-Bereich zu erfüllen.

Beide Ausführungen dieses Filterkaffee-Vollautomaten zeichnen sich selbstverständlich durch die hochwertigen Materialien, die fortschrittliche Technologie und die robuste Bauweise aus, die Sie von WMF erwarten. So können Sie und Ihre Kunden die Vorteile der WMF Innovationen auf Jahre hinaus nutzen.



WMF 9000 F (External Storage)

- 1 Mengenbrüharm
- 2 Kaffeemehlbehälter
- 3 Heißwasserauslauf
- 4 Kannenbrüharm



WMF 9000 F (Internal Storage)

- 1 Interner Vorratsbehälter
- 2 Kaffeeauslauf
- 3 Heißwasserauslauf
- 4 Kannenbrüharm

Performance

VOLLENDETES KAFFEEVERGNÜGEN



AUSSCHWENKBARER KANNENBRÜHARM

Bei der Zubereitung über den Kannenbrüharm wird der Kaffee direkt in eine beigestellte Thermokanne oder ein Kännchen gebrüht. Der Kannenbrüharm ist optimiert für das Befüllen von Behältern mit bis zu 2,8 Liter Fassungsvermögen, kann jedoch ausgezogen und so an verschiedene Behältergrößen (bis zu 175 mm breit, 398 mm hoch) angepasst werden. In beiden Ausführungen verfügbar.

HIGH CAPACITY BRÜHER

Der High Capacity Brühler liefert große Mengen Kaffee und ist leicht zugänglich. Das große Fassungsvermögen der Brühkammer mit bis zu 200 Gramm sorgt nicht nur für Spitzenleistung. Das Design garantiert zudem bequemen Zugang zu allen Serviceteilen. In beiden Ausführungen verfügbar.

HEISSWASSERBOILER

Der hochwertige Heißwasserboiler der WMF 9000 F bietet ein Fassungsvermögen von 6,5 Liter. Alle Bauteile sind für die Wartung für den Techniker leicht zugänglich. In beiden Ausführungen verfügbar.

WMF 9000 F (External Storage)



MENGENBRÜHARM

Über den Mengenbrüharm wird der Kaffee in Brühchargen von 1 - 5 Litern in den beheizten externen Thermobehälter mit Nachbrühautomatik ausgegeben. Dabei kann eine Brüherung entsprechend der Größe des Behälters bis zu 5 Liter betragen.

100 LITER STUNDENLEISTUNG

Ausgerichtet auf die Anforderungen der Großverpflegung liefert diese Variante der WMF 9000 F bei einem externen Behälter mit Nachbrühautomatik eine Nachbrühmenge von bis zu 100 Liter in einer Stunde. Damit eignet sie sich besonders für Einsatzorte mit hohem Kaffeeverbrauch.

WMF 9000 F (Internal Storage)



INTEGRIERTER VORRATSBEHÄLTER

Der integrierte Vorratsbehälter fasst 4 Liter und ermöglicht eine kontrollierte Nachbrüherung von 1, 2 oder 4 Liter, per Timerfunktion einstellbar je nach Tageszeitbedarf. Außerdem können Sie die maximale Bevorratungszeit festlegen und bestimmen, ob das Nachbrüheren automatisch starten soll, wenn der Vorratsbehälter geleert wurde.

GROSSER KAFFEEMEHLBEHÄLTER

Der große, abschließbare Behälter kann standardmäßig bis zu 2,5 kg fassen und optional auf ein Fassungsvermögen von bis zu 3,8 kg erweitert werden.

BIS ZU 500 TASSEN IN DER STUNDE

Diese Ausführung der WMF 9000 F verfügt über eine Ausgabeeleistung von bis zu 50 Liter (oder 500 Tassen) in der Stunde und garantiert, dass kein Filterkaffeeliebhaber lange auf sein Getränk warten muss.

Vielseitigkeit

UNSERE INNOVATIONEN, FÜR SIE KREIERT



HANDEINWURF FÜR EINE WEITERE KAFFEESORTE

Damit Sie Ihren Kunden eine größere Getränkeauswahl anbieten können besteht die Möglichkeit, über den Handeinwurf eine weitere Sorte Kaffeemehl (bis 180 g) in die Maschine zu geben, z.B. für entkoffeinierten Filterkaffee. In beiden Ausführungen verfügbar.



HEISSWASSERAUSGABE

Ein separater Auslauf direkt unterhalb des Displays bietet durch die schnelle und flexible Ausgabe von Heißwasser hohe Effizienz und Anwenderfreundlichkeit, selbst wenn beispielsweise für eine Kanne Tee nur eine geringe Menge Wasser benötigt wird. In beiden Ausführungen verfügbar.

WMF 9000 F (External Storage)

ZWEI KAFFEE-MEHLBEHÄLTER

Dank der beiden 2,5 kg Kaffeemehlbehälter haben Sie die Möglichkeit, mit zwei verschiedenen Sorten zu arbeiten, z. B. mit normalem und entkoffeiniertem Kaffeemehl. Nutzen Sie hingegen nur eine Kaffeesorte, bietet der Vollautomat vor allem in Spitzenzeiten doppelte Kapazität.



WMF 9000 F (Internal Storage)



KAFFEEAUSGABE IN EINZELTASSEN ODER KÄNNCHEN

Ein separater Kaffeeauslauf unterhalb des Displays ermöglicht die einfache Ausgabe kleinerer Mengen Filterkaffees in einzelne Tassen oder Kännchen direkt aus dem internen Vorratsbehälter. Bei dieser Variante befindet sich der Heißwasser- auslauf rechts von der Kaffeeausgabe.

Qualität

FÜR KONSISTENTE PERFEKTION ENTWICKELT



ERKENNUNG VON WASSERDRUCKFEHLER

Zur besseren Auswertung für den Service ist die WMF 9000 F zum Erkennen von Wasserdruckfehlern mit 2 Drucksensoren ausgestattet, die den Wassereingangsdruck und den Brühdruck überwachen.

SMART BRÜHAUTOMATIK

Bei Verwendung des Kannenbrüharms stellt diese Smart Brühautomatik eine längere Kontaktzeit des Kaffeemehls mit dem Wasser sicher. So können mit derselben Kaffeemehlmenge mehr Getränke zubereitet und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Kaffeequalität garantiert werden. In beiden Ausführungen verfügbar.



INTELLIGENTE DIAGNOSE TOOLS

Die WMF 9000 F bietet darüber hinaus ein integriertes Diagnose Tool zur schnellen Überprüfung der zentralen Brühparameter und zur Fehlerdiagnose. Ihr WMF Servicetechniker steht bei Problemen jederzeit auf Abruf bereit. In beiden Ausführungen verfügbar.

WMF 9000 F (Internal Storage)



EDELSTAHL-INNENGEHÄUSE


Das Innengehäuse des integrierten 4-Liter-Vorratsbehälters besteht aus hochwertigem Edelstahl, der nicht nur höchste Hygiene garantiert, sondern auch Ihren Kaffee optimal temperiert.

BENUTZERDEFINIERTER MAXIMALE BEVORRATUNGSZEIT

Sie können die maximale Bevorratungszeit im internen Vorratsbehälter einstellen (bis zu 240 Minuten), danach wird der Kaffee automatisch entsorgt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Kaffee nie zu lange steht und so jede Tasse köstlich frisch ist.

Anwenderfreundlichkeit

ALLE FUNKTIONEN MIT EINEM EINZIGEN TOUCH



GRANULATDOSIERER

Die WMF 9000 F ist mit einem integrierten Granulatdosierer ausgestattet, in dem das zur automatischen Reinigung der Maschine verwendete Granulat aufbewahrt wird. In beiden Ausführungen verfügbar.

TIMERFUNKTIONEN

Die WMF 9000 F lässt sich so einstellen, dass sie sich zu frei wählbaren Uhrzeiten ein- und ausschaltet. Ebenso lassen sich so auch einzelne Funktionen einstellen. In beiden Ausführungen verfügbar.

SATZENTSORGUNG

Der Kaffeesatz wird nach dem Prinzip der Nassentsorgung entweder direkt im Ablauf oder in einem beigeestellten Satzabscheider diskret unter der Theke entsorgt. In beiden Ausführungen verfügbar.



10 ZOLL FARB-TOUCH-DISPLAY

Auf dem interaktiven 10 Zoll Farb-Touch-Display navigiert der Anwender bequem durch das logisch aufgebaute Menü, wobei große Bedientasten die tägliche Arbeit erleichtern und beschleunigen. Eine individuell anpassbare Symbolleiste gibt darüber hinaus schnellen Zugang zu voreingestellten Optionen. In beiden Ausführungen verfügbar.

ABSCHLIESSBARE, ABNEHMBARE BEHÄLTER

Für die sichere Aufbewahrung des Kaffeemehls lassen sich die großen Kaffeemehlbehälter der WMF 9000 F abschließen. Darüber hinaus sind sie zur einfachen Befüllung und Reinigung abnehmbar. Außerdem schützt die abschließbare Frontblende vor unbefugtem Zugriff auf das Innere der Maschine. In beiden Ausführungen verfügbar.

CLEAN LOCK

Für besonderen Anwenderkomfort lässt sich das interaktive Touch-Display der WMF 9000 F kurzzeitig abschalten bzw. verriegeln, damit es ohne Störungen gereinigt werden kann. In beiden Ausführungen verfügbar.

EINFACHE AUTOMATISCHE REINIGUNG

Dank des Reinigungsgranulatdosierers laufen die Reinigungsprozesse dieses Filterkaffee-Vollautomaten automatisch, effizient und vor allem HACCP-konform ab. In beiden Ausführungen verfügbar.

OPTISCHE SIGNALISIERUNG

Die beleuchtbaren Seitenteile der WMF 9000 F verfügen über eine farbige LED-Beleuchtung, die an das Ambiente in Ihrem Betrieb individuell angepasst werden kann. Darüber hinaus blinken die Seitenteile, wenn etwas zu tun ist, z. B. wenn Kaffeebohnen nachgefüllt werden müssen. Dieses simple Feature zieht die Aufmerksamkeit des Bedieners schnell auf sich, selbst von Weitem. In beiden Ausführungen verfügbar.

Individualisierbarkeit

IHRE KAFFEEMASCHINE, ABGESTIMMT AUF IHRE BEDÜRFNISSE



BRANDING

Die WMF 9000 F lässt sich an Ihre jeweiligen Anforderungen anpassen. Dazu zählt beispielsweise die Möglichkeit, auf dem Display Ihr eigenes Logo anzeigen zu lassen. In beiden Ausführungen verfügbar.

WMF 9000 F (External Storage)

NACHBRÜHAUTOMATIK BIS ZU 100 LITERN

Ausgerichtet auf die besonderen Anforderungen der Großverpflegung kann die WMF 9000 F (External Storage) individuelle Brühchargen von 1 bis 5 Litern aromatischen Filterkaffees liefern. Über die einstellbare Nachbrühautomatik des Warmhalters kann die Nachbrühmenge auf maximal 100 Liter eingestellt werden.



WMF 9000 F (Internal Storage)



SELBSTBEDIENUNGSMODUS

Dank des intuitiven Bedienkonzepts eignet sich diese Ausführung der WMF 9000 F ideal für die Selbstbedienungsanwendung.

WERBUNG

Das 10 Zoll Farb-Touch-Display bietet außerdem die Möglichkeit, Ihren Umsatz durch auffällige Werbung oder maßgeschneiderte Sonderaktionen zu steigern. Während die Getränke Ihrer Kunden zubereitet werden, können Sie deren Zeit und Aufmerksamkeit so optimal nutzen. In beiden Ausführungen verfügbar.

SOFORTBRÜHFUNKTION


Der integrierte 4 Liter Vorratsbehälter verfügt über eine praktische Funktion, mit der Sie je nach Bedarf, z. B. bei Ankunft eines Reisebusses, eine Sofortbrühmenge von 1 Liter, 2 Liter oder maximal 4 Liter auslösen können.

ANSCHLUSS EINES VERKAUFSGERÄTS

An die WMF 9000 F kann bequem ein kompatibles Verkaufsgerät zur Abwicklung der Kundenzahlungen im SB-Bereich angeschlossen werden.

Konnektivität

KAFFEEGENUSS TRIFFT AUF DIGITALE LÖSUNGEN



WMF COFFEECONNECT

WMF CoffeeConnect ist unsere innovative digitale Cloud-Plattform. Diese eröffnet Ihnen das volle Potenzial Ihrer WMF Kaffeemaschine und aller anderen verbundenen Geräte. Sie haben die Möglichkeit, wertvolle Daten zu erheben und Ihre Kaffeemaschinen von jedem beliebigen Standort aus zu steuern. WMF CoffeeConnect sammelt, analysiert und verarbeitet Informationen zu Umsatz, Betrieb, Verbrauch und Wartung und gibt Ihnen damit die Möglichkeit, Abläufe zu optimieren und Servicekosten zu senken. Und dies ist erst der Anfang ... Sie können damit auch von Ihrem Schreibtisch aus Werbung und

spezielle Angebote direkt auf das Display der Maschine senden. WMF CoffeeConnect bietet auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Funktionen in den Bereichen Maschinenverwaltung, Wartung und Betrieb sowie Business Performance. Diese Funktionen stehen entweder in Form von Dashboard-Überwachung oder Berichten zur Verfügung. Darüber hinaus können unsere Experten maßgeschneiderte Analysen für Ihre Anforderungen erstellen. Dadurch können Sie sich hochmoderne Business Intelligence zunutze machen und sich so fundierte Einblicke in Ihr Kaffee-Business verschaffen.

DATENSICHERHEIT

Wir wissen, dass Ihre Daten entscheidend für den Erfolg Ihres Business sind. Daher erfüllt die Plattform, die wir für WMF CoffeeConnect entwickelt haben, modernste Infrastrukturstandards. Sie ist durch eine mehrschichtige IT-Architektur gegen Cyberangriffe geschützt. Darüber hinaus haben wir ein hochmodernes Identitäts- und Zugriffsmanagementsystem implementiert, das IoT-Anforderungen unterstützt und Multifaktor- sowie rollenbasierte Zugriffe auf Daten und Systeme bietet.



HACCP-KONFORMITÄT

Die professionellen WMF Kaffeemaschinen unterstützen mühelos einen HACCP-konformen Betrieb. Beispielsweise stehen Reinigungsprotokolle zum Download zur Verfügung, vollständige Datensicherungen können durchgeführt werden und Softwareupdates sind per USB-Stick möglich.

Technische Daten

ALLE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK



	WMF 9000 F (External Storage)	WMF 9000 F (Internal Storage)
Empfohlene durchschnittliche Tagesleistung*	100 l / Stunde	500 Tassen oder 50 l / Stunde
Mengenbrühfunktion	✓	-
Kannenbrühfunktion	✓	✓
Integrierter Vorratsbehälter	-	✓
Kaffeemehlbehälter	2 * 2,5 kg, erweiterbar auf 3,8 kg	1 * 2,5 kg, erweiterbar auf 3,8 kg
Kaffeeausgabe in Einzeltassen	-	✓
Heißwasserausgabe in Einzeltassen	✓	✓
Selbstbedienungsanwendung	-	✓
Satzentsorgung	✓	✓
Automatische Reinigung mit Granulatdosierer	✓	✓
LED-Beleuchtung	✓	✓
Nennleistung/Netzanschluss	8,5 – 10,1 kW / 380 – 415 V oder 12,4 – 14,7 kW / 380 – 415 V	8,5 – 10,1 kW / 380 – 415 V oder 12,4 – 14,7 kW / 380 – 415 V
Außenmaße (Breite / Höhe** / Tiefe)	450 / 782 / 605 mm	450 / 782 / 605 mm
Wasseranschluss	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Leergewicht	Ca. 65 kg	Ca. 65 kg
Dauerschalldruckpegel (LpA)***	<70 dB (A)	<70 dB (A)

* Die Leistung wurde mit einer Maschine mit Festwasseranschluss ermittelt und ist abhängig von Tassengrößen, Qualitätseinstellungen, Auslauf, Ausstattung und Nennleistung. Grundlage für die empfohlene max. Tagesleistung ist das jeweilige hinterlegte Servicekonzept. Diese Durchschnittswerte dienen jedoch lediglich zu Ihrer Orientierung. Lassen Sie sich von unseren geschulten WMF Mitarbeitern Ihre bedarfsgerechte Kaffeemaschinenlösung zusammenstellen.

** Höhe einschließlich Kaffeebohnenbehälter

*** Der A-bewertete Schalldruckpegel LpA (slow) und LpA (impulse) am Arbeitsplatz des Bedienpersonals liegt in jeder Betriebsart unter 79 dB (A). Ab 5 °dKH (Karbonathärte) muss ein WMF Wasserfilter eingesetzt werden.

WMF Service

UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN FÜR SIE.

Der Augenblick, in dem eine neue WMF Kaffeemaschine die Produktionslinie verlässt, bedeutet noch lange nicht das Ende unseres Qualitätsversprechens. Wir entwickeln und fertigen jede Maschine so, dass sie vom ersten Tag an ein Erfolgsfaktor für Ihr Geschäft ist. Unser umfassender und persönlicher Service stellt sicher, dass jede Maschine zuverlässige Performance und eine konstant hohe Kaffeequalität über eine lange Einsatzdauer hinweg liefert.

Mit über 350 Technikern verfügen wir über die größte unternehmenseigene Serviceorganisation für professionelle Kaffeemaschinen in Europa. Durch regelmäßige Trainings im WMF Schulungszentrum wird gewährleistet, dass das Know-how permanent hoch gehalten wird. Das macht unsere Techniker zu "Service-Spezialisten", die sich voll und ganz auf das Maschinen-Sortiment der WMF konzentrieren können. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Maschine über viele Jahre einwandfrei funktioniert, ausgezeichnete Kaffeequalität liefert und so zu Ihrem Geschäftserfolg beiträgt.

Installation

Alle Maschinen werden von unseren hochqualifizierten und erfahrenen Servicetechnikern installiert, die genau wissen, wie die Maschinen an die jeweiligen Bedingungen vor Ort und Ihre Bedürfnisse angepasst werden müssen. Dabei berücksichtigen sie die Wasserqualität, Ihre bevorzugten Kaffeebohnen, Ihr Getränkeangebot und vieles mehr. Dank individueller Einweisung zu Bedienung, Reinigung und Pflege ist gewährleistet, dass Ihr Personal die Maschine bis ins Detail kennt und optimal handhaben kann.


Das Ergebnis ist die beste Tasse Kaffee – von Anfang an und in der Zukunft.

Wartung

Nur eine gut gewartete Maschine kann eine gleichbleibend hohe Kaffeequalität garantieren. Darum prüft unser Servicetechniker Ihre Maschine regelmäßig und systematisch, aktualisiert Software, entkalkt sie im Bedarfsfall und tauscht notwendige Ersatzteile und Verschleißteile aus. Unser proaktiver Service stellt sicher, dass Ihnen Ihre Maschine lange Jahre erhalten bleibt und dass Sie gleichzeitig die relevanten Bestimmungen hinsichtlich Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz erfüllen.

Reparatur

Falls doch einmal eine Reparatur notwendig sein sollte, steht Ihnen WMF als idealer Partner stets zur Seite. Wir verwenden ausschließlich geprüfte Originalersatzteile und kombinieren schnelle Verfügbarkeit mit höchster Qualität. Unser telefonischer Support und unsere erfahrenen Techniker sorgen dafür, dass Ihre Maschine im Handumdrehen wieder einsatzfähig ist und ausgezeichnete Kaffeequalität liefert.



Zusatzgeräte

LANGE WÄRME,
BESTECHENDE ELEGANZ.

Mit der einstellbaren Nachbrühautomatik sind die beheizten Thermobehälter von WMF hinsichtlich Form und Funktion die perfekte Ergänzung für Ihren Filterkaffee-Vollautomaten WMF 9000 F.

Für die WMF 9000 F (External Storage) sind beheizte Thermobehälter in einer 20 Liter und einer 40 Liter Ausführung sowie eine Isolierkanne (für beide Varianten) mit 2,4 Liter Fassungsvermögen erhältlich, die über den Kannenbrüharm befüllt werden kann. Die beiden Thermobehälter halten den Filterkaffee auf einer Temperatur von etwa 85°C. Jeder Behälter besteht aus doppelwandigem Edelstahl, ist fugenlos verschweißt und verfügt über einen tropffreien Edelstahl-Hahn sowie eine integrierte Füllstandsanzeige aus Glas mit Aluminiumgehäuse. Die Behälter sind damit für einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre hinweg ausgelegt.



	THERMOBEHÄLTER	BEHEIZTER THERMOBEHÄLTER	BEHEIZTER THERMOBEHÄLTER
Nachbrühautomatik	-	✓	✓
Max. Fassungsvermögen	2,4 Liter	20 Liter	40 Liter
Material	Edelstahl außen, Glas innen	Doppelwandiger Edelstahl, fugenlos verschweißt	Doppelwandiger Edelstahl, fugenlos verschweißt
Integrierte Füllstandsanzeige	✓ Kunststoffgehäuse	✓ Aluminiumgehäuse	✓ Aluminiumgehäuse
Tropffreier Hahn	✓	✓ Edelstahl	✓ Edelstahl
Haltemperatur	-	Ca. 85°C	Ca. 85°C
Zusätzlicher Satz Füße	-	✓ 150 mm	✓ 150 mm
Gewicht leer / voll	3,0 kg / 5,5 kg	11,2 kg / 31,2 kg	19 kg / 59 kg
Erhältlich für	WMF 9000 F (External Storage) WMF 9000 F (Internal Storage)	WMF 9000 F (External Storage)	WMF 9000 F (External Storage)

WMF PhotoSimu App

VISUALISIEREN SIE IHRE WMF KAFFEEMASCHINE
IN IHREM BUSINESS.

Möchten Sie wissen, wie eine professionelle WMF Kaffeemaschine in Ihrem Betrieb wirkt? Mit der WMF PhotoSimu App können Sie sich auf einem Smartphone oder Tablet genau anschauen, wie Ihre ausgewählte Produktkonfiguration aussieht. Laden Sie dazu einfach die App herunter.

Laden Sie die App mithilfe des QR-Codes herunter, scannen Sie den gewünschten Aufstellort und schon können Sie loslegen. Dank Augmented Reality sehen Sie Ihre ausgewählte Kaffeemaschine im 3D-Raum oder in Ihrer echten Umgebung, fotorealistisch und mit korrekten Maßen und Design. Sie haben außerdem die Möglichkeit passende Zusatzgeräte zu ergänzen, um so die gesamte Kombination aus Kaffeemaschine und Zusatzgerät in Ihrer Umgebung zu sehen – einfach und intuitiv. Dank unserer neuen Anwendung finden Sie nun

auch alle Information rund um unsere Kaffeemaschinen an einem Ort und können direkt über die App Ihre Anfrage an uns senden.

iOS



Android



Kontakt Daten

KONTAKTIEREN SIE UNS, UM MEHR ZU ERFAHREN

WMF GmbH

WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 257 257
kundencenter@wmf.com
www.wmf-kafeemaschinen.de

WMF Österreich GmbH

Langer Weg 28
6020 Innsbruck

+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kafeemaschinen.at

WMF in der Schweiz

Allmendweg 8
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com


WMF GmbH
GBU Professional Coffee Machines
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige

Telefon: +49 73 31 - 257 257
Telefax: +49 73 31 - 257 297
kundencenter@wmf.com
www.wmf-kafeemaschinen.de

63.8384.0390
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum
für den gesamten Inhalt vorbehalten.

Germany 07.2021

 WMF Professionelle Kaffeemaschinen Deutschland





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com