



WMF 9000 F

DU CAFÉ FILTRE PLEIN DE SAVEURS,
À GRANDE ÉCHELLE.

Contenu

4

WMF 9000 F

6

Fonctions & innovations

20

Aperçu des caractéristiques techniques

22

Service après-vente

24

Équipement accessoire

26

Application WMF PhotoSimu

28

Coordonnées

WMF 9000 F

DU CAFÉ FILTRE PLEIN DE SAVEURS,
À GRANDE ÉCHELLE.

« J'ai besoin d'une machine à café entièrement automatique capable d'infuser de grandes quantités de café filtre de première qualité, rapidement et sans problèmes. La qualité et la quantité vont de pair dans la WMF 9000 F, ce qui, selon moi, en fait l'alliée idéale. »

Que votre objectif soit de fournir un café filtre plein de saveurs pour une salle de conférence remplie d'hommes et de femmes d'affaires exigeants, ou de garantir qu'il y aura toujours un volume tout frais pour qu'un grand nombre de clients de votre hôtel puissent se servir au petit-déjeuner, la WMF 9000 F peut satisfaire vos besoins, et ce rapidement et de façon fiable. En fonction du modèle que vous choisissez, cette machine compacte mais puissante peut servir soit 500 tasses de café filtre aromatique par heure depuis un réservoir de stockage intégré (équipement de réserve interne) ou 100 litres par heure distribués dans des réchauds externes au moyen d'un bras de réglage de quantité (équipement de réserve externe).

Pendant la préparation au moyen du bras de réglage de quantité, un processus d'infusion optimisé permet d'obtenir une concentration constante de café filtre de haute qualité avec un temps de préparation très rapide. Avec les deux modèles, le bras à pichet extensible vous permet de distribuer du café filtre fraîchement préparé dans des pichets d'une capacité maximale de 2,8 litres. Et tout cela avec un maximum de flexibilité et de contrôle, grâce au menu interactif de l'écran tactile couleur de 10" qui vous permet de régler tant la quantité d'infusion que celle de post-infusion. En bref, la WMF 9000 F est la solution idéale pour produire du café filtre plein de saveurs, comme vous l'aimez et aussi rapidement que vous en avez besoin.



Fonctions & innovations

POUR LES CLIENTS WMF,
L'AVENIR EST LIVRÉ DE SÉRIE.

Disponible en deux modèles différents, la WMF 9000 F est équipée de toutes les fonctions avancées nécessaires pour les situations exigeant de grandes quantités de café filtre haute qualité, que ce soit dans un environnement de restauration collective ou de libre-service.

La machine à café filtre automatique WMF 9000 F allie haute performance, excellente qualité du café et utilisation intuitive. Chacun de ses deux modèles propose une variété de fonctions innovantes qui répondent aux exigences du secteur de restauration collective et des salles en libre-service nécessitant de grandes quantités. Évidemment, les deux modèles de cette machine à café filtre entièrement automatique ont en commun les matériaux de première qualité, les technologies avancées et la construction robuste que l'on s'attend à retrouver dans un produit WMF, ce qui garantit de longues années de service fiable et rentable.



WMF 9000 F (réserve externe)

- 1 Bras de réglage de quantité
- 2 2 récipients de café moulu
- 3 Sortie d'eau chaude
- 4 Bras à pichet



WMF 9000 F (réserve interne)

- 1 Réserve interne
- 2 Écoulement café
- 3 Sortie d'eau chaude
- 4 Bras à pichet

Performance

ASSURE UNE DÉGUSTATION DE CAFÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ



BRAS À PICHET EXTENSIBLE

Pendant la préparation au moyen du bras à pichet, le café est distribué dans un pichet ou un récipient externe. Le bras à pichet est optimisé pour remplir des pichets d'une capacité pouvant atteindre 2,8 litres et peut être étendu pour remplir des pichets de différentes tailles (jusqu'à 175 mm de large, 398 mm de haut). Disponible pour les deux modèles.

INFUSEUR GRANDE CAPACITÉ

Cet infuseur grande capacité allie grandes quantités et accessibilité aisée. La grande chambre d'infusion, d'une capacité pouvant atteindre 200 grammes, ne fait pas qu'assurer une performance optimale. Son design garantit également un accès aisé à toutes les pièces détachées. Disponible pour les deux modèles.

CHAUDIÈRE EAU CHAUDE

La chaudière eau chaude de haute qualité dans la WMF 9000 F a une capacité de 6,5 litres. Elle est conçue pour pouvoir être ouverte facilement par un technicien lors de la maintenance. Disponible pour les deux modèles.

WMF 9000 F (réserve externe)



BRAS DE RÉGLAGE DE QUANTITÉ

Le bras d'infusion distribue le café par volumes de 1 à 5 litres dans un compartiment thermique externe chauffé avec infusion automatique. Dans ce cas, la quantité d'infusion peut être de max. 5 litres, en fonction de la taille du compartiment.

RENDEMENT HORAIRE DE 100 LITRES

Selon les exigences de la restauration collective, ce modèle de la WMF 9000 F fournit une quantité d'infusion supplémentaire de max. 100 litres par heure dans un compartiment externe avec infusion automatique. Cela la rend particulièrement adaptée aux endroits où la consommation de café est élevée.

WMF 9000 F (réserve interne)



COMPARTIMENT DE STOCKAGE INTÉGRÉ

Conçu pour la distribution contrôlée, le compartiment de stockage intégré de 4 litres vous permet de régler la quantité d'infusion maximale, en optant pour un, deux ou quatre litres. Vous pouvez également déterminer une période de stockage maximale, et décider si la post-infusion doit commencer automatiquement quand le compartiment de stockage est vide.

GRAND RÉCIPIENT DE CAFÉ MOULU

Le grand récipient verrouillable peut contenir 2,5 kg de café moulu en version standard et être agrandi pour que sa capacité atteigne 3,8 kg, en option.

JUSQU'À 500 TASSES PAR HEURE

Ce modèle à réserve interne de la WMF 9000 F fournit un rendement pouvant atteindre 50 litres (ou 500 tasses) par heure, ce qui garantit que les amateurs de café filtre ne doivent jamais attendre longtemps avant d'obtenir leurs boissons.

VOLUMES D'INFUSION DE 1 À 4 LITRES

La WMF 9000 F (réserve interne) peut préparer des volumes individuels d'infusion de 1 à 4 litres de café filtre aromatique.

Polyvalence

NOS INNOVATIONS, À VOTRE FAÇON



INTRODUCTION MANUELLE DE TYPES DE CAFÉ SUPPLÉMENTAIRES

Afin de présenter l'avantage d'une sélection plus importante, jusqu'à 180 g de type de café supplémentaire, comme du café filtre décaféiné, peuvent être distribués au moyen d'une introduction manuelle. Disponible pour les deux modèles.



DÉBIT D'EAU CHAUDE

Un écoulement séparé directement en dessous de l'écran assure une efficacité importante et une grande facilité d'utilisation grâce à la distribution rapide et flexible d'eau chaude, même si, par exemple, seule une petite quantité d'eau est nécessaire pour un pichet de thé. Disponible pour les deux modèles.

WMF 9000 F (réserve externe)

DEUX RÉCIPIENTS DE CAFÉ MOULU

Avec deux récipients de 2,5 kg disponibles, vous avez la possibilité de proposer deux types différents de café moulu, par exemple du normal et du décaféiné. Cependant, si vous choisissez de n'utiliser qu'une seule sorte, vous pouvez tirer parti de la double capacité, qui s'avère particulièrement utile pendant les pics de consommation.



WMF 9000 F (réserve interne)



DISTRIBUTION DE CAFÉ EN TASSES INDIVIDUELLES OU PETITS PICHETS

Un écoulement café séparé en dessous de l'écran permet de distribuer facilement de petites quantités de café filtre dans des tasses ou des récipients individuels directement depuis le compartiment de stockage interne. Sur ce modèle, le débit d'eau chaude est positionné à droite de l'écoulement café.

Qualité

CONÇUE POUR UNE PERFECTION CONSTANTE



DÉTECTION DES ERREURS DE PRESSION D'EAU

Afin de faciliter la détection automatique de potentielles erreurs de pression d'eau, tant la pression d'arrivée d'eau que la pression d'infusion sont surveillées par des capteurs de pression afin de garantir une infusion de café parfaite. Disponible pour les deux modèles.

FONCTION D'INFUSION INTELLIGENTE

Cette fonction intelligente, disponible lorsque le bras à pichet est utilisé, augmente le temps de contact entre le café moulu et l'eau afin de produire un volume de boisson plus important à partir de la même quantité de café moulu, tout en garantissant une qualité élevée et constante du café. Disponible pour les deux modèles.



OUTILS DE DIAGNOSTIC INTELLIGENTS

La WMF 9000 F présente également un outil de diagnostic intégré permettant de vérifier rapidement les paramètres d'infusion clés et le diagnostic des défauts. Votre technicien du service après-vente WMF est toujours disponible pour résoudre tous vos problèmes. Disponible pour les deux modèles.

WMF 9000 F (réserve interne)



COMPARTIMENT DE STOCKAGE AVEC INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE


L'intérieur du compartiment de stockage intégré de 4 litres est fabriqué en acier inoxydable haute qualité, ce qui optimise tant l'hygiène que la durée pendant laquelle votre café reste à la température idéale.

DURÉE DE STOCKAGE MAXIMALE DÉFINIE PAR L'UTILISATEUR

Vous pouvez régler la durée de stockage maximale avant que le café qui se trouve dans le réservoir de stockage interne soit éliminé (jusqu'à un maximum de 240 minutes). Cela garantit que votre café n'attendra jamais trop longtemps, de telle sorte que chaque tasse soit délicieusement fraîche.

Facilité d'utilisation

TOUTES LES FONCTIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN À PORTÉE DE MAIN



DOSEUR DE GRANULÉS

La WMF 9000 F est fournie avec un doseur de granulés intégré afin de stocker les granulés utilisés lors du processus de nettoyage automatisé et conforme HACCP de la machine. Disponible pour les deux modèles.

FONCTIONS DE MINUTERIE

La WMF 9000 F peut être réglée de manière à ce qu'elle s'allume et s'éteigne elle-même, ou qu'elle active et désactive certaines fonctions et boissons quand vous le voulez. Disponible pour les deux modèles.

CRIBLE À MARC

Le marc de café utilisé est éjecté de façon efficace, selon le principe du crible humide, soit directement dans l'écoulement, soit dans un collecteur à marc placé discrètement sous le comptoir. Disponible pour les deux modèles.



ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 10"

L'écran tactile couleur interactif de 10 pouces est conçu pour une navigation facile du menu organisé logiquement, avec de grandes touches de boissons qui rendent les opérations quotidiennes rapides et simples, et une barre d'outils personnalisable permettant un accès rapide aux options pré-réglées. Disponible pour les deux modèles.

RÉCIPIENTS AMOVIBLES ET VERROUILLABLES

Les grands récipients de café moulu de la WMF 9000 F peuvent être verrouillés afin de garantir que leur précieux contenu soit stocké en toute sécurité, et être retirés afin de faciliter le remplissage et le nettoyage. L'accès à l'intérieur de la machine est également protégé par le panneau frontal verrouillable. Disponible pour les deux modèles.

VERROU DE NETTOYAGE

Afin de garantir un confort d'utilisation optimal, l'écran tactile couleur interactif de la WMF 9000 F peut être temporairement éteint ou verrouillé pour faciliter le nettoyage sans provoquer de pannes. Disponible pour les deux modèles.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE FACILE

Tirant parti d'un doseur de granulés nettoyants, les processus de nettoyage de cette machine à café filtre sont automatiques, efficaces et, avant tout, conformes HACCP. Disponible pour les deux modèles.

SIGNALISATION OPTIQUE

Les panneaux latéraux colorés de la WMF 9000 F sont éclairés par des lampes LED qui peuvent être ajustées en fonction de votre ambiance. De plus, les panneaux clignotent quand une opération est nécessaire, par exemple quand il est temps de remplir un récipient. Cette fonctionnalité toute simple attire rapidement l'attention de l'exploitant, même à distance. Disponible pour les deux modèles.

Personnalisation

ADAPTEZ VOTRE MACHINE À CAFÉ À VOTRE ENTREPRISE



BRANDING

La WMF 9000 F est prête à s'adapter à vos exigences spécifiques. Cela inclut la possibilité d'afficher votre propre logo sur les menus de l'écran de visualisation. Disponible pour les deux modèles.

WMF 9000 F (réserve externe)

FONCTION DE POST-INFUSION D'UN VOLUME POUVANT ATTEINDRE 100 LITRES

Conçue pour répondre aux exigences spécifiques de la restauration collective, la WMF 9000 F (réserve externe) peut fournir des volumes individuels d'infusion de 1 à 5 litres de café filtre aromatique. À l'aide de la fonction de post-infusion ajustable du réchaud, le niveau de post-infusion peut être réglé pour un maximum de 100 litres.



WMF 9000 F (réserve interne)



INFUSION IMMÉDIATE

Le compartiment de stockage intégré de 4 litres a une fonction d'infusion immédiate pratique que vous pouvez utiliser quand vous en avez besoin. Par exemple, à l'arrivée d'un autocar rempli de clients, une quantité d'infusion immédiate de 1 litre, de 2 litres ou d'un maximum de 4 litres peut être activée.

UTILISATION EN LIBRE-SERVICE PUBLICITÉ

En plus des types d'infusion et de dosage polyvalents de la machine, le concept d'utilisation intuitif fait de ce modèle, la WMF 9000 F, un allié idéal pour l'utilisation en libre-service.


L'écran tactile couleur vous permet d'accroître vos ventes au moyen de publicités accrocheuses ou de promotions spéciales sur mesure. De cette manière, vous pouvez profiter du temps et de l'attention de vos clients pendant la préparation de leurs boissons.

RACCORDEMENT DE SYSTEMES MONETIQUES

Un système monétique compatible peut aisément être raccordé à la WMF 9000 F afin de faciliter les paiements des clients dans les situations de libre-service.

Connectivité

QUAND L'ART DU CAFÉ ENTRE DANS L'ÈRE NUMÉRIQUE



WMF COFFEE CONNECT

WMF CoffeeConnect est notre plateforme numérique innovante. WMF CoffeeConnect libère le potentiel de votre machine en lui permettant de fournir de précieuses données et de recevoir des instructions à distance. En recueillant, analysant et traitant des données sur les ventes, le fonctionnement, la consommation et la maintenance, WMF CoffeeConnect vous donne le pouvoir d'optimiser les processus et de réduire les coûts d'entretien. Mais ce n'est pas tout. La plateforme peut aussi vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires en vous permettant d'envoyer depuis votre bureau des publicités et des

offres spéciales à l'écran de la machine. Les fonctions de base de WMF CoffeeConnect sont gratuites. Vous pouvez accéder à d'autres fonctions de suivi et de rapports d'administration, de fonctionnement et commerciaux disponibles dans plusieurs packs adaptés à tous les besoins. Avec les options Tailor-Made et Self-Made Analytics, vous pouvez exploiter d'ingénieux outils de veille stratégique pour effectuer une analyse fine de votre activité de vente de café. Pour résumer, WMF CoffeeConnect vous permet de surfer sur la vague mondiale de la numérisation et de rendre votre activité plus rentable.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Nous comprenons l'importance de la sécurité et savons que vos données sont essentielles à votre réussite commerciale. C'est la raison pour laquelle la plateforme que nous avons mise au point pour WMF CoffeeConnect répond à toutes les normes de pointe en matière d'infrastructure. Une architecture informatique multicouche protège les offres de service contre la cybercriminalité en assurant une sécurité de bout en bout. Nous avons aussi mis en oeuvre un système moderne de gestion des identités et de l'accès répondant aux exigences IdO. Ce système fournit un accès aux données et aux systèmes multifactoriel et basé sur les rôles.




CONFORMITÉ HACCP

Comme toute machine à café professionnelle WMF répond parfaitement aux exigences HACCP. Ces exigences englobent par exemple le téléchargement des données de nettoyage, la sauvegarde complète des données ou encore la mise à jour des logiciels à l'aide d'une clé USB.

Aperçu des caractéristiques techniques


TOUS LES FAITS ET CHIFFRES DONT VOUS AVEZ BESOIN



450 mm



605 mm



782 mm

	WMF 9000 F (réserve externe)	WMF 9000 F (réserve interne)
Recommandé pour un besoin journalier moyen de*	100 l/heure	500 tasses ou 50 l/heure
Infusion de quantité	✓	-
Infusion de pichet	✓	✓
Compartiment de stockage intégré	-	✓
Récipient de café moulu	2 * 2,5 kg, extensible jusqu'à 3,8 kg	1 * 2,5 kg, extensible jusqu'à 3,8 kg
Distribution de café en tasses individuelles	-	✓
Débit d'eau chaude	✓	✓
Utilisation en libre-service	-	✓
Crible à marc de café	✓	✓
Nettoyage automatique avec doseur de granulés	✓	✓
Éclairage LED	✓	✓
Puissance nominale/raccordement au secteur	8,5-10,1 kW/380-415 V	8,5-10,1 kW/380-415 V ou 12,4-14,7 kW/380-415 V
Dimensions extérieures (largeur/hauteur**/profondeur)	450/782/605 mm	450/782/605 mm
Alimentation en eau	Raccord d'eau fixe	Raccord d'eau fixe
Poids à vide	Approx. 65 kg	Approx. 65 kg
Niveau sonore (LpA)***	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)

* Le débit est déterminé à l'aide d'une machine avec alimentation en eau fixe et dépend de la taille des tasses, des réglages de qualité, de l'écoulement, du modèle et de la puissance nominale. Le rendement maximum journalier recommandé est calculé d'après le concept de service enregistré correspondant. Ces valeurs moyennes ne sont qu'indicatives. Demandez à notre équipe WMF professionnelle de configurer une solution adaptée à vos besoins.

** Hauteur avec les récipients à grains de café

*** La pression acoustique pondérée A Lp_a (slow) et Lp_a (impulse) sur le lieu de travail du personnel utilisateur est inférieure à 79 dB(A) quel que soit le mode de fonctionnement. Au-dessus de 5° dKH (dureté de l'eau), un filtre à eau WMF doit être installé.

Service technique WMF

EXCELLENCE RECONNUE À TRAVERS LE MONDE

Chez WMF, votre réussite nous tient à cœur et nous offrons donc des solutions de service qui aident nos clients du monde entier à tirer le meilleur parti de leur machine.

Peu importe le défi, nous apportons la solution

Étant donné que du café est servi dans de nombreux environnements différents, notre clientèle est assez diversifiée. Avec près de 100 ans d'expérience, WMF comprend mieux que personne les défis auxquels nos clients font face. Cette vaste expérience constitue la base de toutes nos conceptions de service.

SATISFACTION DU CLIENT



Disponibilité des machines

Votre capacité à servir vos clients à tout moment.



Qualité du café

Servir à vos clients un café de qualité constante et exceptionnelle.

OPÉRATIONS QUOTIDIENNES



Compétences opérationnelles

Veiller à ce que les machines et le personnel travaillent main dans la main pour satisfaire vos clients.



Conformité réglementaire

Respecter les réglementations en matière de santé, sûreté, sécurité et d'environnement.

RÉUSSITE COMMERCIALE



Coûts de suivi planifiables

Éviter les surprises et trouver le bon niveau de stabilité commerciale.




Protection de l'investissement

Maximiser la durée de vie de votre machine à café.

Longue durée de vie et performances fiables

Les machines à café WMF sont des matériels de qualité qui, grâce à nos services, jouissent d'une très longue durée de vie. En étant véritablement à l'écoute des besoins de nos clients, nous avons conçu des packs de services standards et des options qui peuvent être combinées de façon idéale afin de satisfaire à vos exigences individuelles. Le fait que nous n'ayons qu'une seule chance de faire bonne première impression a inspiré la conception de nos services d'installation, afin de partir du bon pied pour réussir. Notre maintenance préventive garantira que votre machine atteindra toujours un niveau de performance optimal, et notre maintenance corrective sera à vos côtés lorsque vous aurez le plus besoin de notre assistance.



Équipement accessoire

UNE CHALEUR QUI NE S'ESTOMPE PAS,
UN STYLE QUI IMPRESSIONNE.

Les cuves de distribution chauffées WMF, équipées d'une fonction de post-infusion ajustable, complètent parfaitement votre machine à café filtre WMF 9000 F, tant sur le plan de la forme que de la fonctionnalité.

La gamme des cuves de distribution chauffées pouvant être utilisées avec la WMF 9000 F (réserve externe) inclut un pichet isolé d'une capacité de 2,4 litres qui peut être rempli à l'aide d'un bras à pichet, ainsi qu'un équipement de 20 litres et un autre de 40 litres, fabriqués en acier inoxydable à double paroi, soudés sans joints et dotés d'un robinet anti-goutte en acier inoxydable, ainsi que d'un indicateur de niveau en verre intégré avec revêtement en aluminium. Chaque compartiment de la gamme est conçu pour garantir de longues années de service fiable. Ils sont prévus pour maintenir le café filtre à une température avoisinant les 85 °C.



	CUVE DE DISTRIBUTION	CUVE DE DISTRIBUTION CHAUFFÉE	CUVE DE DISTRIBUTION CHAUFFÉE
Fonction de post-infusion	-	✓	✓
Capacité maximale	2,4 litres	20 litres	40 litres
Matériau	Acier inoxydable à l'extérieur, verre à l'intérieur	Acier inoxydable à double paroi, soudé sans joints	Acier inoxydable à double paroi, soudé sans joints
Indicateur de niveau en verre intégré	✓ Revêtement en plastique	✓ Revêtement en aluminium	✓ Revêtement en aluminium
Robinet anti-goutte	✓	✓ Acier inoxydable	✓ Acier inoxydable
Température de maintien	-	Approx. 85 °C	Approx. 85 °C
Jeu de pieds supplémentaire	-	✓ 150 mm	✓ 150 mm
Poids vide/rempli	3,0 kg/5,5 kg	11,2 kg/31,2 kg	19 kg/59 kg
Disponible pour	WMF 9000 F (réserve externe) WMF 9000 F (réserve interne)	WMF 9000 F (réserve externe)	WMF 9000 F (réserve externe)

Application WMF PhotoSimu

VISUALISEZ VOTRE MACHINE À CAFÉ WMF
DANS VOTRE ENTREPRISE.

Vous voulez savoir à quoi une machine à café professionnelle WMF ressemblerait dans votre propre entreprise ? Grâce à l'application WMF PhotoSimu, vous pouvez projeter facilement sur votre smartphone ou votre tablette la configuration des produits de votre choix dans votre propre entreprise, exactement comme elle apparaîtrait dans la réalité. Téléchargez simplement l'application pour commencer.

Téléchargez l'application à l'aide du code QR, scannez ensuite l'endroit où vous souhaitez placer votre machine et c'est prêt. Grâce à la réalité augmentée, vous verrez votre machine préférée soit dans une pièce en 3D, soit dans votre environnement réel, de façon photoréaliste et conforme à ses dimensions et à son design véritables. L'option d'ajouter des accessoires vous donne l'opportunité de voir la solution complète de machine à café et d'équipement dans votre entreprise de façon ingénieusement simple et intuitive. Grâce à nos nouvelles

fonctionnalités, vous pouvez désormais trouver des informations complètes sur les produits en un coup d'œil et nous contacter directement via l'application pour nous envoyer votre demande.

iOS



Android



Coordonnées

NOUS CONTACTER POUR UN COMPLÉMENT D'INFORMATIONS



A

WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 258 482
PCM@wmf.com
www.wmf-coffeemachines.com

B

WMF Autriche
Langer Weg 28
6020 Innsbruck

+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kaffeemaschinen.at

C

WMF en Suisse
Allmendweg 8
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com

D

SEB PROFESSIONAL BeLux BV
Halfstraat 5_18
B-2630 Aartselaar | Belgium

+32 828 11 28
Belgium@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

E

SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.
Avda. Llano Castellano, 15
28034 Madrid | España

+34 91 3341216
Spain@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.es
www.wmf.com

F

SEB PROFESSIONAL UK Limited
31 Riverside Way
UB8 2YF Uxbridge

+44 1895 816100
UK@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.uk.com

G

SEB PROFESSIONAL France SARL
16-18 rue Dubrunfaut
75012 Paris | France

+33 1 49 80 80 10
France@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

H

SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam

Showroombezoek op afspraak
+31 20 480 80 85
Netherlands@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

I

SEB PROFESSIONAL Japan
13F Hamarikyu Parkside Place
5-6-10 Tsukiji, Chuoku Tokyo, 104-0045

+81 3 3541 1941
Japan@seb-professional.com
www.wmf-japan.co.jp

J

SEB PROFESSIONAL (Shanghai) Co., Ltd.
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 21 2601 6308
China@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com

K

SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean
Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 |
Goicoechea, San Jose | Costa Rica

+506 7016 9885
LATAM@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com

L

SEB PROFESSIONAL North America
15501 Red Hill Avenue, Suite 200
Tustin, California 92648

+1 888 496 3435
NorthAmerica@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.us.com


SEB PROFESSIONAL France SARL


16-18 rue Dubrunfaut
75012 Paris I France

+33 1 49 80 80 10
France@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

Sous réserve de toute modification technique, faute
typographique et erreur pour l'ensemble du contenu.

France 07.2021

 Machines à café professionnelles WMF





DESIGNED TO PERFORM *

wmf.com

*Conçues pour exceller