



WMF 1100 S

专业咖啡品质
紧凑型设计

目录

4

WMF 1100 S

6

特色与创新

20

技术数据概要

22

WMF 服务中心

24

辅助设备

26

WMF PhotoSimu 应用程序

28

联系方式

WMF 1100 S

专业咖啡品质
紧凑型设计

“在我们的办公室，很多重要谈话，无论是与客户的还是员工之间的，都有咖啡的陪伴。WMF 1100 S 制作的高品质专业咖啡不仅有助于改善每个人的心情，还有利于业务的发展。”

您是否在寻找为员工注入额外能量并给予客户独特欢迎的方式？投资专业咖啡机是明智的解决方案。按下按键，WMF 1100 S 即可提供多种美味的优质咖啡和巧克力饮料。其紧凑的机身中容纳了许多通常在大型机上才出现的高级功能，非常适合空间有限的高标准场合。双粉槽选项就是该机型的一大亮点。专业的冲泡器可保证可靠的性能和

较长的使用寿命，而 SteamJet 可在几秒内用蒸汽加热杯子使其达到适合温度，确保最佳咖啡体验。对于办公室环境而言，易于使用和清洗尤为重要。得益于其直观的触摸界面和友好的 Click+Clean 系统，WMF 1100 S 的操作和维护相当简单。作为一款可靠的入门级专业咖啡机，它是日出杯量 80 杯的场合的理想之选。



特色与创新

对于 WMF 的客户来说
创新是标配


WMF 1100 S 在小巧机身中实现专业品质，非常适合对优质咖啡有强烈需求的小型场所。它不仅提供通常仅在大型机中才出现的高级功能，而且还拥有各种定制选项。

WMF 1100 S 是在办公室、酒店、小酒馆和其他场所制作专业咖啡的理想入门级产品。它在特别紧凑的机身中提供您期望从 WMF 获得的高品质和长期可靠性。它具有完全自动化的功能，易于供员工或客人使用，是制作美味浓缩咖啡和牛奶咖啡的优质解决方案，可根据您的室内设计或企业品牌要求进行个性化定制。它易于清洁和维护，通过 WMF CoffeeConnect 平台获得额外的数字连接优势。



性能

提供优质的咖啡体验



专业冲泡器

WMF 1100 S 轻量、可拆卸的专业冲泡器采用优质高分子聚合物材料制作，确保超长使用寿命和卓越可靠性，具有 15g 的容量。

多达 2 个咖啡研磨装置

WMF 1100 S 可选配两个分离的咖啡研磨装置，使您可以提供两种类型的咖啡豆，同时确保低噪音运行。在办公室或会议室中使用全自动咖啡机时，这将是一个关键优势。



设计出杯量为
80
杯/天

出杯量

WMF 1100 S 专为每天平均需要 80 杯咖啡的场所而设计，是提供专业咖啡饮品的理想入门级机型。



ECO 模式

在 ECO 节能模式下，如 10 分钟内没有制作任何饮品，则会自动降低蒸汽锅炉温度，达到节能效果。下一次需要使用时，仅需 15 秒即可完成加热。

多样性

我们用创新为您铺平道路



可扩展的豆槽/配料槽

为了向您提供高度定制性，可以使用扩展的 1100 g 豆槽、2200 g 粉槽或 1250 g 双配料槽来替换一个或两个豆槽的配置，使您可以提供巧克力粉和另一种配料（例如奶粉）的组合。这种高度定制性在同级别的其他机器中很少见。



人工投放口， 让咖啡种类更丰富

为进一步丰富饮品种类，可使用人工投放口手动放入不同种类咖啡粉，用于制作某一特定饮品，如不含咖啡因的浓缩咖啡。



内置豆槽

WMF 1100 S 可选配一个或两个内置料槽，用于盛放咖啡豆和/或巧克力粉等粉末或其他配料。咖啡豆的标准容量为 550 g，粉料容量为 700 g。在空间有限无法放置其他较高咖啡机时，WMF 1100 S 内置料槽的设计将解决这一烦恼，而且它们专为加料方便而设计——即使是机器被放置在厨房壁橱下方。



牛奶系统

得益于全自动的 Basic Milk 系统，牛奶和牛奶泡的稠度、温度和口味始终都恰到好处。而且，如果菜单上包含手工牛奶泡，则可以在需要时使用可选的 Basic Steam 蒸汽棒来手动打奶泡。此外，友好的 Click+Clean 功能使牛奶系统易于清洗，从而减少每周手动清洗奶泡器的次数。



热水出口

单独的标准温度 95°C 热水出口确保一触即可轻松制作茶或其他热水冲泡的饮品，使您可以在您的饮料菜单中添加更多选项。



大水箱

尽管尺寸小巧，WMF 1100 S 仍配备一个带有内置水过滤器（可选）的 4.5 升内置水箱。您也可以选择安装自动上下水的供水系统。

品质

为一致的高品质咖啡而设计



杯托

安装在咖啡渣盒外部的杯托可以调节，以适应高度不超过 100 mm 的各种尺寸的饮料杯，确保浓缩咖啡油脂恰到好处，出杯无飞溅。独立滴水盘确保操作简便并减少清洗次数。



蒸汽喷嘴 (STEAM JET)

得益于先进的 WMF 技术，SteamJet 可使用蒸汽在几秒内完成杯子的加热。因此，不仅所提供的每一杯饮品都处于理想温度，且热度保持更久，让您尽享咖啡美味。

蒸汽系统

您可以使用 Basic Steam 系统快速轻松地加热牛奶和热巧克力或热葡萄酒等饮品，并在需要时使用选配的 Basic Steam 蒸汽棒手动打奶泡。



易用性

全部功能都只需轻轻一点



7 英寸彩色触摸显示屏

具有直观设计的 7 英寸彩色触摸显示屏通过竖向滑动功能为您轻松导航，而且您可以根据特定要求自定义配色方案和按键布局，使其适用于人工服务型或者自助服务型的不同场景。

清洗系统

机器关闭后，友好的 Click + Clean 功能会自动启动，将整个系统的清洗需求减少到每 7 天或 250 个冲泡周期之后进行一次。用户友好的显示屏上会播放简单易懂的分步动画说明，引导用户完成整个清洗过程，最大程度地提高便捷性。



尺寸紧凑

由于其紧凑的尺寸，WMF 1100 S 非常适合空间有限的场所。内部咖啡豆槽等设计特征使它可以放置在无法放置其他专业咖啡机的地方，例如厨房壁橱的下方。



动画操作手册

屏幕上的图像和动画可提供清楚且用户友好的运行状况指示和清洗指南，确保操作简便性。

防溢出功能

滴水盘配有防溢出功能：若滴水盘被移除或液位到达极限，液位传感器将阻止机器运行，避免溢出风险。



标准照明闪烁

饮料杯和咖啡分配器带有方便的照明灯，当需要进行任何维护操作（例如添加咖啡豆）时，该指示灯会闪烁提醒工作人员。

粉渣盒


处置用过的咖啡渣非常简单。除了内置粉渣盒外，还可选择通过机器底部的出口将咖啡渣排放到台面下方容器内。

即插即用 (PLUG+PLAY)

WMF 1100 S 配备即插即用功能，因此设置新机器的过程非常简单快捷。

定制化服务

针对您的业务定制咖啡机



色彩出众，选你所爱

WMF 1100 S 的外壳有五种不同的流行色可供选择，您也可选择定制更多其他颜色。无论您希望咖啡机与您工作场所的装饰还是您的公司整体设计相匹配，您都可以找到理想的解决方案。



可定制的显示屏

7 英寸触摸显示屏上菜单的配色方案、背景图像和按键布局也可以单独定制，以便与您的场所或品牌相搭配。


广告功能

在为您的客人或顾客制作饮品时，您可以利用彩色 7 英寸触摸屏向他们展示广告图片，促进销售。



连接

优质咖啡邂逅数字解决方案



WMF COFFEE CONNECT

WMF CoffeeConnect是我们领先的数字云平台。它可大大拓展您的咖啡机和其他相连机器的潜能，使其能够提供有价值的数

据并远程接收指令。通过收集、分析和处理销售、运营、消费和维护方面的信息，WMF CoffeeConnect能帮助您优化流程并降低服务成本。而这仅仅是个开始。您可以在办公桌边就将广告和特别

数据安全

我们深知您的数据关乎您业务的成败。正因为此，我们为WMF CoffeeConnect开发的平台符合最先进的基础设施标准。多层次IT架构可以保护我们提供的服务免受网络犯罪的攻击。我们还搭建了一个先进的身份和访问管理系统，该系统支持物联网需求，提供对数据和系统的多因素和基于角色的访问。



符合HACCP标准

所有的WMF专业咖啡机都轻松支持符合HACCP的操作。例如，可以下载清洗记录、执行完整的数据备份，并且支持使用优盘进行软件更新。



技术数据概要

所有您需要的事实和数据



325 mm



571 mm



500 mm

WMF 1100 S

BASIC MILK

| | |
|---|-----------------------------------|
| 建议日出杯量* | 80 杯 |
| 额定功率/主电源连接 | 2.3 kW / 230 V |
| 根据 DIN 18873-2 标准, 每小时出杯量 浓缩咖啡 / 2 份浓缩咖啡 美式咖啡 / 2 份美式咖啡 卡布其诺 | 105 / 150 杯 75 / 90 杯 105 杯 |
| 热牛奶 / 热奶泡饮料 | ✓ |
| 总热水输出/小时 | 90 杯 |
| 每天能量损失符合 DIN 18873-2 标准 | 0.76 kWh |
| 咖啡豆槽 | 约 550 g |
| 热巧克力或配料槽 (选配) | 约 700 g |
| 外部尺寸 (宽/高/深) | 325 / 500 / 571 mm |
| 供水系统 | 水箱 / 自动供水系统 |
| 空载重量 (取决于配置) | 约 25.5 kg |
| 连续声压力水平 (LpA)** | < 70 dB(A) |

WMF 1100 S 可配备以下牛奶和蒸汽系统：

| | | |
|---|---|------------|
| |  | BASIC MILK |
| 无蒸汽系统 | ✓ | |
|  | ✓ | |
|  | ✓ | |

* 输出量用一台带有水管连接的咖啡机确定, 受杯子大小、质量设置、出咖啡口、配置和额定功率等因素影响。建议每日最大输出量以我们提供的规格目录为依据。然而, 这些平均值仅作为指导数据。请让我们受过严格培训的 WMF 团队根据您的具体需求匹配理想的咖啡机。

** 操作人员工作站的 A 级声压水平 LpA (慢) 和 LpA (脉冲) 在任何工作模式下均低于 70 dB (A)。如果水的硬度大于 5° dKH (碳酸盐硬度), 则需安装 WMF 水过滤器。

基本配置 1: Basic Milk、水箱、1 个研磨装置、热水出口、Click+Clean、SteamJet

基本配置 2: Basic Milk、水箱、1 个研磨装置、1 个豆槽、热水出口、Click+Clean、SteamJet

基本配置 3: Basic Milk、水箱、2 个研磨装置、热水出口、Click+Clean、SteamJet

可选择的选项, 另行收费:

Basic Steam、双配料、Auto Steam*、用于 WMF MyCoffee 应用程序的蓝牙棒、固定自来水管连接套件、彩色外壳。

*不与 Basic Steam 和 Basic Milk 结合使用 (热水出口位于中央)

WMF 服务

品质至上
享誉全球

WMF 以您的成功为己任，因此提供各种服务解决方案，帮助全球各地的客户充分发挥机器潜能，收获最大利益。

无论什么挑战，我们都能解决

供应咖啡的环境各不相同，因此我们的客户群也非常多样。凭借近 100 年的行业经验，WMF 比任何人都更了解客户面临的挑战。这些宝贵经验正是我们所有服务设计的基础。

客户满意度



机器可用性

帮助您随时为客户提供服务。



出色的咖啡等级

为您的客户提供始终如一的优质咖啡。

日常运营



良好的操作技能

确保机器和员工高效配合，满足客户需求。



法律法规遵从性

严格遵守健康、安全和环境法规。

商业成功



可规划的后续成本

避免意外，找到合适的商业稳定性水平。




投资保护

最大限度地提高咖啡机的使用寿命。

长期可靠的优良性能

WMF 咖啡机质量上乘，结合我们的服务，其使用寿命更是会大大延长。通过全面了解客户的需求，我们开发出由标准服务包和增值服务构成的理想组合，满足您的个性化需求。为了确保给您留下深刻的第一印象，经过精心设计的安装服务必定会为您的成功打下坚实基础。我们的预防性维护将确保您的机器始终具有最佳性能，同时我们还随时做好准备，在您需要时提供维修服务。



辅助设备

扩展和增强
您的 WMF 咖啡机

每个 WMF 配件在美学和技术上均与 WMF 1100 S 高度融合。它们旨在优化饮品质量并减少工作量，提升用户体验。

选择丰富的高品质 WMF 辅助设备来完善您的咖啡业务。例如，在合适的温度下存储咖啡杯对于享用高品质的特色咖啡至关重要，而将牛奶冷却到最佳温度保存也是同等重要。在自助服务模式，读卡器可以使付款变得更加方便，而移动咖啡推车对于会议和活动尤为实用。当然，与 WMF 系列中的所有其他附件一样，这些附件都与 WMF 1100 S 的设计高度融合。



| | 台上冷藏柜 | 窄版温杯架 | 读卡器 | 咖啡推车 58 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 额定输出功率/电源 | 0.08 kW / 220 - 240 V | 0.15 kW / 220 - 240 V | - | - |
| 外部尺寸 (宽/高/深) | 228 / 344 / 469 mm | 286 / 530 / 539 mm | 130 / 500 / 350 mm | 580 / 900 / 600 mm |
| 空载重量 | 约 13.5 kg | 约 27 kg | 依以型号而定 | 33 kg |
| 可拆卸牛奶添加装置 | 3.5 升 | - | - | - |
| 适合自助服务 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可锁闭 | ✓ | - | - | - |
| 可拆卸密封圈 | ✓ | - | - | - |
| 最大可放杯子数 | - | 60 ~ 260 杯 | - | - |
| 恒温器 | - | ✓ | - | - |
| 可加热杯架 | - | 4, 不锈钢 | - | - |
| 照明 (可设置为不同颜色) | - | ✓ | - | - |
| 内置技术接口支持的最大安装 | - | - | - | 3.3 kW / 220 - 240 V |
| 水箱容量 | - | - | - | 选配, 约 25 升 |
| 废水箱容量 | - | - | - | 选配, 约 13 升 |
| 内置粉渣盒 | - | - | - | 可选 |
| 接受 | - | - | 小型读卡器, 仅适用于 MDB 读卡器 | - |
| 其他信息 | - | - | 连接 1 台咖啡机, 始终安装在咖啡机右侧。读卡器由客户提供, 发至 WMF 进行安装。必须始终事先检查读卡器的兼容性。 | “咖啡推车 58”可在一个房间内灵活使用, 但由于存在倾倒危险, 不得将其推过平台、门阶或其他障碍物。在推动时, 请拿掉咖啡推车顶部的所有物体 (例如咖啡机和辅助设备)! 包括供水组件 |

WMF PhotoSimu应用程序

让WMF咖啡机
在您的经营场所可视化

想知道WMF专业咖啡机安装在您的经营场所是什么样子吗？通过WMF PhotoSimu应用程序，您可以使用智能手机或平板电脑查看所选咖啡机的呈现效果，立即下载体验。

扫描对应二维码下载应用程序，然后使用下一页的图片或从应用内下载打印该图片作为参照，将其放在您想放置咖啡机的位置，扫描这张图片。在您设备的显示屏上将出现两幅不同的图像，一幅显示咖啡机在您所选位置的立体图像预览，另一幅显示咖啡机的设计和尺寸。

iOS



Android



联系方式

联系我们以了解更多信息



A
WMF GmbH
 WMF Platz 1
 73312 Geislingen/Steige

 +49 7331 258 482
 PCM@wmf.com
 www.wmf-coffeemachines.com

B
WMF Austria
 Langer Weg 28
 6020 Innsbruck

 +43 512 3302
 gastro@wmf.at
 www.wmf-kaffeemaschinen.at

C
WMF in Switzerland
 Allmendweg 8
 4528 Zuchwil

 +41 32 681 62 00
 vertrieb.schweiz@schaerer.com

J
福腾宝（上海）商业有限公司
 上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦1101室

 +86 21 2601 6308
 China@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com

K
SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean
 Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 |
 Goicoechea, San Jose | Costa Rica

 +506 7016 9885
 LATAM@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com

L
SEB PROFESSIONAL North America
 15501 Red Hill Avenue, Suite 200
 Tustin, California 92648

 +1 888 496 3435
 NorthAmerica@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.us.com

D
SEB PROFESSIONAL BeLux BV
 Halfstraat 5_18
 B-2630 Aartselaar | Belgium

 +32 828 11 28
 Belgium@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

E
SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.
 Avda. Llano Castellano, 15
 28034 Madrid | España

 +34 91 3341216
 Spain@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.es
 www.wmf.com

F
SEB PROFESSIONAL UK Limited
 31 Riverside Way
 UB8 2YF Uxbridge

 +44 1895 816100
 UK@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.uk.com

G
SEB PROFESSIONAL France SARL
 16-18 rue Dubrunfaut
 75012 Paris | France

 +33 1 49 80 80 10
 France@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.fr

H
SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.
 Gyrocoopweg 82-84
 1042 AX Amsterdam
 Showroombezoek op afspraak
 +31 20 480 80 85
 Netherlands@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

I
SEB PROFESSIONAL Japan
 13F Hamarikyu Parkside Place
 5-6-10 Tsukiji, Chuoku Tokyo, 104-0045

 +81 3 3541 1941
 Japan@seb-professional.com
 www.wmf-japan.co.jp


福腾宝（上海）商业有限公司
上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦1101室
邮编：200080

SEB PROFESSIONAL (Shanghai) CO., LTD.
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 21 2601 6308
China@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/cn

文档内容可能存在印刷及其他错误，保留技术变更权利。

 WMF专业咖啡机





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com