



WMF 5000 S+

出色的咖啡风味
轻松融入任何场景

目录

4

WMF 5000 S+

6

特色与创新

20

技术数据概要

22

客户服务

24

辅助设备

26

WMF PhotoSimu 应用程序

28

联系方式

WMF 5000 S+

出色的咖啡风味
轻松融入任何场景

“在我的业务中，快速地制作品质稳定且种类丰富的咖啡饮品是重中之重。我的客户想要他们喜欢的好咖啡，而且速度要快。WMF 5000 S+ 符合所有条件，即使在高峰时段，它的运行能力也值得我的完全信赖。”

如果您经营的是一家繁忙的餐厅、咖啡馆或面包店，您需要能够迅速提供品类丰富的特色咖啡。WMF 5000 S+强大的性能和灵活性足以满足您客人的所有需求。双研磨装置、两种牛奶系统和可选配的糖浆机使可制作饮品的种类丰富到无法想象。WMF还提供出色的新鲜过滤式咖啡技术，最大程度地满足过滤式咖啡爱好者的需求。如果选配 9 kW 的热容量，它还可同时输出咖啡和热水。该咖啡机可轻松满足大中型企业的需求，是日出杯量 250 杯的场所的理想之选。如此

强大的性能要归功于机器的坚固设计、高级组件以及各种先进功能。从优雅的金属外壳和耐用的重型冲泡器，到高压电源和优化的锅炉，每一个组件都经过精心设计，以确保长期稳定的高性能和可靠性。直观的10英寸彩色触摸显示屏不仅外形美观，还能在服务和自助服务模式下让下单更方便。同时，动态咖啡辅助系统 (Dynamic Coffee Assist) 和动态牛奶辅助系统 (Dynamic Milk Assist) 不间断地监控和调整影响咖啡和牛奶品质的各项因素，确保始终如一的高品质。



特色与创新

对于WMF的客户来说
创新是标配

除了展现卓越工程和设计成就的优雅外形，WMF 5000 S+ 还拥有一系列令人惊讶的高性能功能、可定制的选项和以客户为中心的创新。

WMF 5000 S+ 外观优雅，操作用户友好，高品质组件搭载与时俱进的数字连接技术，配置丰富，提供定制选择，性能引人注目。简而言之，它让您能纵情享受优质咖啡，同时能轻

松融入任何场景。最重要的是，它就是为了长久可靠性而制造的。因此，您和您的客户都可以在未来的许多年持续享受WMF的创新成果。



性能

提供优质的咖啡体验



重型冲泡器

该德国制造的重型不锈钢冲泡器采用耐用组件制成，即使使用多年仍能确保性能和最高稳定性。其设计中包含坚固的模锻框架和一个细密滤网，便于处理更精细的配方，而它的 19 g 容量则支持一次处理更大的冲泡量。由于该冲泡器是永久性安装在机器上，所以不需要额外的清洗。



同时制备咖啡和热水

为了能满足高峰时段的高需求，WMF 5000 S+ 400 V电压的机型可以同时制备咖啡和热水。这一点得益于经过优化的煮水器，该煮水器拥有 9 kW 的强化加热功率。



多达 2 个咖啡研磨装置

如需为您的客户提供丰富的优质特色咖啡选择，可使用最多两个不同的研磨装置来创建一系列配方。这些采用电子控制并且能够精细调整的研磨装置坚固、安静且速度快，性能强大而又结实耐用。

高产量

WMF 5000 S+ 可快速制作优质特色咖啡，是日出杯量 250 杯的场合的理想之选。即使在客流高峰时段，每个人都会得到及时服务，这一点您大可放心。

UP TO
250
CUPS PER DAY



ECO 模式

Eco 模式设置可以在轻度使用期间降低能耗。

多样性

我们用创新为您铺平道路



大号豆槽

为了最大化品类多样性，WMF 5000 S+ 最多提供三个豆槽，支持您供应两种不同类型的咖啡豆。另外还有用于配料或巧克力粉、最多可存放 2 kg 粉末的粉槽，以及用于添加其他咖啡粉（例如不含咖啡因的咖啡）的人工投放口。左右两侧的豆槽均能盛放最多 1100 g 咖啡豆，中央豆槽的容量为 700 g。为了优化它们的视觉效果，豆槽采用和谐一体的设计，且都配有可锁定的不锈钢盖子。更重要的是，它们可拆卸，并且可以放入洗碗机清洗，便于清洁。

牛奶系统

Easy Milk 系统可通过饮料出口自动分配冷牛奶以及热牛奶或热牛奶泡，帮助您进入冷牛奶混合饮料市场以及特色热咖啡市场。Dynamic Milk 系统提供更全面的功能，可全自动制备四种不同稠度的热牛奶泡和三种不同的冷牛奶泡，以及热牛奶和冷牛奶。



双牛奶解决方案

如果选配双牛奶解决方案，您就可以提供两种不同类型的牛奶，例如为您的客户提供低脂牛奶、豆浆或低乳糖牛奶。自动切换阀可确保两种类型的牛奶不会彼此接触，且仅使用选定的牛奶类型来制备饮料。

巧克力混合器

专为以最轻松的方式提供美味的特色巧克力咖啡而设计的巧克力混合器易于操作和维护，磁性锁紧装置可确保混合杯的正确插入。此外，还有内置传感器对其进行监控，确保其正确定位以免发生泄漏。



新鲜过滤式咖啡

凭借WMF创新的新鲜过滤式咖啡选项，使用身材小巧的单台机器就可以制作过滤式咖啡和多种特色咖啡，充分扩充您的饮品多样性。每一杯新鲜冲泡的美味过滤式咖啡都拥有相同的温度、量和风味，无论何时，唯高品质不变。每一杯咖啡都现订现冲，没有浪费！



CHILLED COFFEE

这一创新选项让您能够供应冰咖啡制成的饮料。通过让新冲泡好的热咖啡经由热交换器进行冷却，为制作美味的冰咖啡和其他饮料提供快速解决方案，使冰或冰淇淋的美味冰封更久。



糖浆机

可选的WMF糖浆机大大扩展了饮品多样性，为所有菜单添加独特的味觉体验。它支持最多四种不同糖浆，三种不同用量，助您创造令人兴奋的额外风味。您可以轻松地把自已创造的特色饮品作为标准饮料存储在显示屏上，并配上所提供的 20 多种不同的图标进行标识。

质量

为一致的高品质咖啡而设计



蒸汽系统

WMF蒸汽系统确保任何用户都能享受优质的热牛奶和奶泡。Easy Steam蒸汽系统的半自动蒸汽棒在达到预设温度后会自动停止，这一功能使其比传统打奶泡操作更简单。通过 Auto Steam 的独立蒸汽棒，您可以为每一份咖啡单独调整牛奶泡密度，也可全自动制备三种不同类型的奶泡。

动态牛奶辅助系统

创新的 Dynamic Milk Assist 动态牛奶辅助系统确保所有牛奶饮料具有一致的高品质。它使用最先进的传感器，可以连续监控冷藏箱的温度和机器中的牛奶流量。并根据这些值调节泵速等因素，创造出理想的奶泡预选稠度。此外，动态牛奶辅助系统 (Dynamic Milk Assist) 还能检测牛奶耗尽状态，即使是BIB (bag-in-box) 牛奶也可以。




高档金属组件

WMF 5000 S+ 的不锈钢外壳不仅视觉效果极佳，还经久耐用。正如重型冲泡器和高性能咖啡研磨机一样，它们也按照WMF德国盖斯林根工厂的最高标准制造，可确保您的咖啡机经久耐用。

STEAM JET

得益于WMF技术，SteamJet蒸汽喷嘴可在几秒钟内加热一个杯子，因此，不仅所提供的每一杯饮料都处于理想温度，它还能让这种温度保持更长时间，让您真正纵情享受咖啡的美味。



可自动调节高度的出咖啡口

根据每个配方的预设值，WMF 5000 S+上的出咖啡口会自动调整到所选饮料的最佳高度。这样饮品就能保持在最佳温度，牛奶飞溅在杯子外的尴尬情形将不再发生。


动态咖啡辅助系统

动态咖啡辅助系统 (Dynamic Coffee Assist) 可永久确保WMF 5000 S+提供的所有以浓缩咖啡为基底的咖啡饮品的高品质。一旦设定饮料的质量，这个先进的系统就会持续监控冲泡过程，并根据需要自动调整研磨度或咖啡量。冲泡时间、萃取和品质稳定的情况下，您就可以为您的客户提供始终如一的高品质咖啡。



可用性

全部功能都只需轻轻一点




10英寸彩色触摸显示屏

WMF 5000 S+ 迫不及待想要邀请您通过其 10英寸彩色触摸显示屏与之互动，该显示屏将为您展示逼真的产品画面和个性化的彩色世界。它通过人们熟知的触摸和滑动菜单提供直观导航，同时支持服务和自助服务模式。这款显示屏非常适合展示营养信息，也可以用来播放视频，例如在一天的特定时间进行特价商品促销。

饮料订单设置

为了节省时间和精力，该显示屏提供在单个订单中预选多种饮料的选项，之后咖啡机将自动逐个制备这些饮料。



清洗系统

Clean in Place 系统拥有终极的用户友好型高效体验。和蒸汽对自身进行清洗和冲洗。Easy Clean 系统与此类机器将水注入装有清洗药片的盒子内，然后自动用热水似，只是发泡器腔需要每周手动清洗一次。

营养标示

WMF 5000 S+ 的显示屏也非常适合显示正在制备的饮料的营养信息，满足越来越严格的管理要求。有关机器中已经存储的各种豆和粉的信息，以及其他配方中的数据都容易导入。

定时器功能

您可以根据需要为WMF 5000 S+设置自动开启和关闭的时间，以及激活或停用某些功能和饮料的时间。

语言选择

WMF 5000 S+ 显示屏上使用的语言可自行选择，方便任何人轻松操作。客户和员工甚至可以在操作期间选择自己的语言。

定制化服务

针对您的业务定制咖啡机



LED侧板

WMF 5000 +的彩色侧板采用LED背光,可根据您的环境进行调节。此外,此侧板还可通过闪烁表示咖啡机需要进行某操作,比如需要重新添加配料。即使是从远处,这个简单的功能也能很快吸引操作者的注意。

品牌推广

WMF 5000 S+ 已准备好适应您的各种具体要求。这包括在显示屏菜单上显示您自己的标志,以及定制颜色和背景或上传您自己的饮料图标等选项。

预选/后选模式

预选模式是员工的理想模式,在此模式下他们可以选择饮料杯尺寸、咖啡浓度、牛奶类型以及饮料种类。而后选模式则非常适合自助服务销售:客人首先选择一种饮品,然后再调节饮品的各项参数。



广告功能

该10英寸彩色触摸显示屏可让您通过醒目广告或定制促销优惠增加销量。在咖啡机制作饮品时可充分利用他们的时间和注意力。

饮料参数设置

为了操作方便,实用的“小-中-大”功能可帮助您预设各种所需的灌装量,并与各种饮料相对应。您还可以选择重新排列按键布局,以及添加和删除按键。例如,在自助服务环境中,您可选择单行布局。




饮料量自主选择

为了让用户的生活更加简单,他们可以在咖啡机出饮料之前,通过一个易于使用的触摸滑块自定义饮料灌装量。

连接

优质咖啡邂逅数字解决方案



WMF COFFEE CONNECT

WMF CoffeeConnect是我们领先的数字云平台。它可大大拓展您的咖啡机和其他相连机器的潜能，使其能够提供有价值的数

据并远程接收指令。通过收集、分析和处理销售、运营、消费和维护方面的信息，WMF CoffeeConnect能帮助您优化流程并降低服务成本。而这仅仅是个开始。您可以在办公桌边就将广告和特别

数据安全

我们深知您的数据关乎您业务的成败。正因为此，我们为WMF CoffeeConnect开发的平台符合最先进的基础设施标准。多层次IT架构可以保护我们提供的服务免受网络犯罪的攻击。我们还搭建了一个先进的身份和访问管理系统，该系统支持物联网需求，提供对数据和系统的多因素和基于角色的访问。




符合HACCP标准

所有的WMF专业咖啡机都轻松支持符合HACCP的操作。例如，可以下载清洗记录、执行完整的数据备份，并且支持使用优盘进行软件更新。

技术数据概要

所有您需要的事实和数据



| WMF 5000 S+ | EASY MILK | | DYNAMIC MILK | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 建议日出杯量* | 250 杯 | | | |
| 额定功率/主电源连接 | 3.01 - 3.51 kW 220 - 240 V | 8.41 - 9.96 kW 380 - 415 V | 3.01 - 3.51 kW 220 - 240 V | 8.41 - 9.96 kW 380 - 415 V |
| 根据 DIN 18873-2 标准, 每小时出杯量 浓咖啡 / 2 份浓咖啡 美式咖啡 / 2 份美式咖啡 卡布奇诺 / 2 份卡布奇诺 | 144 / 220 杯 112 / 136 杯 144 / 220 杯 | | | |
| 冷牛奶饮料 | √ | | √ | |
| 冷奶泡饮料 | - | | √ | |
| 总热水输出/小时 | 160 杯 | 280 杯 | 160 杯 | 280 杯 |
| 每天能量损失符合 DIN 18873-2 标准 | 1.55 kWh | | 2.23 kWh | |
| 咖啡豆槽 | 左右两个槽约 1000 g, 中间槽约 700 g | | | |
| 巧克力粉或配料槽 (选配) | 约 2000 g | | | |
| 外部尺寸 (宽/高**/深) | 325 / 716 / 590 mm | | | |
| 供水系统 | 固定供水系统 | | | |
| 空载重量 (取决于配置) | 约 37 kg | | | |
| 连续声压水平 (LpA)*** | < 70 dB(A) | | | |

WMF 5000 S+ 可配置以下牛奶系统和蒸汽系统：

| | EASY MILK | DYNAMIC MILK |
|------------|-----------|--------------|
| 无蒸汽系统 | √ | √ |
| EASY STEAM | √ | √ |
| AUTO STEAM | √ | √ |

* 输出量由一台自动上水咖啡机决定, 受杯型、质量设置、出咖啡口、型号和额定功率等因素影响。建议每日最大输出量以我们提供的规格目录为依据。然而, 这些平均值仅作为指导数据。请让我们受过严格培训的 WMF 团队根据您的具体需求匹配最理想的咖啡机。
** 高度包括咖啡豆槽
*** 操作人员工作站的 A 级声压水平 LpA (慢) 和 LpA (脉冲) 在任何工作模式下均低于 79 dB (A)。如果水的硬度大于 5°dKH (碳酸盐硬度), 则需安装 WMF 水过滤器。

| 基本配置 | 基本配置 1 | 基本配置 2 |
|-------------------------------|--------|--------|
| Easy Milk | √ | - |
| Dynamic Milk | - | √ |
| Easy Clean | √ | - |
| Clean in Place | - | √ |
| 电源 : 3.01-3.51 kW / 220-240 V | √ | √ |

基本配置 1 和 2 中包含的功能：

1 个研磨装置, SteamJet 蒸汽喷嘴, 喷射选项, 热水出口, LED 照明, 动态咖啡辅助系统 (Dynamic Coffee Assist), 可自动调节高度的出咖啡口

可选择的选项, 另收费：

电源 : 8.41 - 9.96 kW / 380 - 415 V, 第二个研磨装置, 巧克力粉/配料槽, 双巧克力粉/双配料, Easy Steam, Auto Steam, Dynamic Milk, Chilled Coffee, FFC, 双牛奶解决方案 (仅限 Dynamic Milk), 糖浆配置

WMF 服务

品质至上
享誉全球

WMF以您的成功为己任，因此提供各种服务解决方案，帮助全球各地的客户充分发挥机器潜能，收获最大利益。

无论什么挑战，我们都能解决

供应咖啡的环境各不相同，因此我们的客户群也非常多样。凭借近 100 年的行业经验，WMF 比任何人都更了解客户面临的挑战。这些宝贵经验正是我们所有服务设计的基础。

客户满意度



机器可用性

帮助您随时为客户提供服务。



出色的咖啡等级

为您的客户提供始终如一的优质咖啡。

日常运营



良好的操作技能

确保机器和员工高效配合，满足客户需求。



法律法规遵从性

严格遵守健康、安全和环境法规。

商业成功



可规划的后续成本

避免意外，找到合适的商业稳定性水平。




投资保护

最大限度地提高咖啡机的使用寿命。

长期可靠的优良性能

WMF 咖啡机质量上乘，结合我们的服务，其使用寿命更是会大大延长。通过全面了解客户的需求，我们开发出由标准服务包和增值服务构成的理想组合，满足您的个性化需求。为了确保给您留下深刻的第一印象，经过精心设计的安装服务必定会为您的成功打下坚实基础。我们的预防性维护将确保您的机器始终具有最佳性能，同时我们还随时做好准备，在您需要时提供维修服务。



辅助设备

扩展和增强
您的WMF咖啡机

设计优雅和智能的WMF辅助设备旨在让您的WMF 5000 S+更臻完美，同时改善操作人员和咖啡消费者的体验。

选择丰富的高品质WMF辅助设备来完善您的咖啡业务。将咖啡杯预热到合适的温度对于享用高品质的特色咖啡至关重要，而将牛奶冷却到最佳温度保存也是同等重要。添加糖浆、果泥或烈酒可以为您的客户提供更多选择。WMF 5000 S+ 丰富的辅助设备中包括温杯架、冷藏箱、温杯冷藏一体架以及时尚的糖浆机。当然，正如您对WMF期望的那样，它们都能与咖啡机的设计完美协调。



| | 中置冷藏箱 | 窄版 温杯冷藏一体架 | 窄版温杯架 | 糖浆机 |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 最大可放杯子数 | - | 45 ~ 190 杯 | 60 ~ 260 杯 | - |
| 容量 | 10.5 升牛奶箱 | 4.5 升 | - | 1 - 4 瓶 |
| 照明 | - | √ | √ | - |
| 可锁闭 | √ | √ | - | √ |
| 可拆卸密封圈 | √ | √ | - | √ |
| 架子 | - | 3 个可加热的架子 | 4 个可加热的架子 | - |
| 外部尺寸 (宽/高/深) | 261 / 530.5 / 469 mm | 286 / 530 / 566 mm | 286 / 530 / 539 mm | 261 / 530.5 / 469 mm |
| 电源 | 220 - 240 V | 0.15 kW / 220 - 240 V | 0.15 kW / 220 - 240 V | - |
| 牛奶流空提示 | √ | 可选 | - | - |
| 传感器 | 流空提示, 牛奶温度 | 可选 | - | - |
| 冷却剂 | R600a | √ | √ | - |
| 牛奶软管传导 | 可以在左右两侧 | √ | √ | - |
| 空载重量 | 约 16 kg | 约 32 kg | 约 28 kg | 约 16 kg |

WMF PhotoSimu 应用程序

WMF咖啡机
在您经营场所的形象可视化

想知道WMF专业咖啡机在您自己的经营场所是什么样子吗？通过WMF PhotoSimu应用程序，您可以使用智能手机或平板电脑查看所选咖啡机的最终呈现效果，立即下载体验。

通过二维码下载应用程序，然后使用下一页的照片作为标记，或者从应用程序打印标记。把照片放在您想放置咖啡机的位置，扫描这张照片。您可以在您设备的显示屏上看到两幅不同的图像，一幅显示咖啡机在您所选位置的立体图像预览，另一幅显示咖啡机的设计和尺寸。

iOS



Android



联系方式

联系我们以了解更多信息



A
WMF GmbH
 WMF Platz 1
 73312 Geislingen/Steige

 +49 7331 258 482
 PCM@wmf.com
 www.wmf-coffeemachines.com

B
WMF Austria
 Langer Weg 28
 6020 Innsbruck

 +43 512 3302
 gastro@wmf.at
 www.wmf-kaffeemaschinen.at

C
WMF in Switzerland
 Allmendweg 8
 4528 Zuchwil

 +41 32 681 62 00
 vertrieb.schweiz@schaerer.com

D
SEB PROFESSIONAL BeLux BV
 Halfstraat 5_18
 B-2630 Aartselaar | Belgium

 +32 828 11 28
 Belgium@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

G
SEB PROFESSIONAL France SARL
 16-18 rue Dubrunfaut
 75012 Paris | France

 +33 1 49 80 80 10
 France@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.fr

J
福腾宝 (上海) 商业有限公司
 上海市虹口区四川北路1318号盛邦
 国际大厦1101室

 +86 21 2601 6308
 China@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com

E
SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.
 Avda. Llano Castellano, 15
 28034 Madrid | España

 +34 91 3341216
 Spain@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.es
 www.wmf.com

H
SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.
 Gyrocoopweg 82-84
 1042 AX Amsterdam
 Showroombezoek op afspraak
 +31 20 480 80 85
 Netherlands@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

K
SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean
 Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 |
 Goicoechea, San Jose | Costa Rica

 +506 7016 9885
 LATAM@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com

F
SEB PROFESSIONAL UK Limited
 31 Riverside Way
 UB8 2YF Uxbridge

 +44 1895 816100
 UK@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.uk.com

I
SEB PROFESSIONAL Japan
 13F Hamarikyu Parkside Place
 5-6-10 Tsukiji, Chuoku Tokyo, 104-0045

 +81 3 3541 1941
 Japan@seb-professional.com
 www.wmf-japan.co.jp

L
SEB PROFESSIONAL North America
 15501 Red Hill Avenue, Suite 200
 Tustin, California 92648

 +1 888 496 3435
 NorthAmerica@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.us.com


福腾宝（上海）商业有限公司
上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦1101室
邮编：200080


SEB PROFESSIONAL (Shanghai) CO., LTD.
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 21 2601 6308
China@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/cn

文档内容可能存在印刷及其他错误，保留技术变更权利。

 WMF专业咖啡机





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com